

Zakkaartje

Exclusie criteria voor IC opname in fase 3 (nationale crisissituatie)

bij schaarste door pandemie COVID-19

criterium	Uitleg		
Lage waarschijnlijkheid om te overleven			
Hartstilstand	Unwitnessed cardiac arrest Witnessed cardiac arrest, niet reagerend op elektrotherapie (defibrillatie of pacing) Herhaaldelijke of doorgaande hartstilstand Een tweede hartstilstand <72 uur na terugkeer van spontane circulatie		
Ernstig trauma/brandwonden	Voorspelde mortaliteit van >90%		
Ernstig en irreversibel neurologisch lijden of ziektebeeld	Ernstige post-anoxische hersenschade Massaal CVA (ischemisch of bloedig) Vergevorderde, niet-behandelbare neuromusculaire /neurodegeneratieve aandoening		
Korte levensverwachting			
Gemetastaseerde (hematologische) maligniteit	Overleg met oncoloog/hematoloog over ingeschatte prognose		
Eindstadium orgaanfalen	Levensverwachting <1 jaar, bijv: Eindstadium hartfalen (NYHA klasse IV) Ernstige chronische longziekten (b.v. COPD) Chronische dialyse-patiënten met een contra-indicatie voor niertransplantatie Gevorderd leverfalen (MELD score >20)		
Hoge biologische leeftijd (<i>niet</i> : kalenderleeftijd)	Patiënten met een hoge <i>biologische</i> leeftijd met daardoor een beperkte prognose: <i>clinical frailty score = 6</i> (z.o.z. tabel 2 voor criteria)		
Gevorderd en onomkeerbaar immuungecompromiteerd	Bijv medicatie resistent AIDS, overleg met internist-infectioloog/immunoloog		
Electieve palliatieve chirurgie	Ten behoeve van symptomatische verlichting bij een anders terminaal zieke patiënt, bij wie de gemiddelde levensverwachting over twee jaar <50% is		
	Classificatie	Functioneren voorafgaand aan start klachten	Criterium
1 t/m 4	Klinisch fit	Sport regelmatig. Geen ziekteverschijnselen. Geheel zelfstandig	In dagelijks leven geen enkele hulp nodig (geen professionele zorg of mantelzorg)

5 Twijfel IC	Mildly frail	Heeft hulp nodig bij boodschappen, koken. Beperkte loopafstand	Doet wassen en aankleden nog zelfstandig
6 t/m 8 Geen IC	Frail	Afhankelijk voor dagelijkse zorg. Heeft hulp nodig bij alle activiteiten buitenshuis en bij het huishouden.	Hulp nodig bij wassen en aankleden.
9 Geen IC	Terminally ill	Terminale fase met een levensverwachting van < 6 maanden.	

Clinical frailty scale (CFS) - **Dit geldt voor COVID-19, ernstig beloop, langdurige IC opname**

NB vraag patiënt naar wensen voor IC opname

Bij twijfel neem contact op met ouderengeneeskunde